


- [Złącze proste z gwintem zewnętrznym BSPT](#)
- [Złącze proste z gwintem zewnętrznym BSPP i uszczelką NBR](#)
- [Złącze proste z gwintem wewnętrznym BSPP](#)
- [Złącze kątowe z gwintem zewnętrznym BSPT](#)
- [Złącze kątowe z gwintem zewnętrznym BSPP i uszczelką NBR](#)
- [Złącze proste dwustronne](#)
- [Złącze kątowe](#)
- [Złącze T](#)
- [Złącze Y](#)
- [Złącze T redukcyjne](#)
- [Złącze proste dwustronne redukcyjne](#)
- [Zawór kulowy](#)
- [Zawór kątowy dławiąco-zwrotny na wylocie](#)
- [Zawór prosty dławiąco-zwrotny](#)


Złącze proste z gwintem zewnętrznym BSPT



ØD	R	L1	L2	Ø	⌘	Dostępność
4	M5	3,5	20,3	2	10	●
	M6	4	20,8	2	10	●
	R1/8	7,5	20	3	10	●
	R1/4	9,5	18	3	14	●
	R3/8	10,5	19	3	17	●
6	M5	3,5	21	2	12	●
	M6	4	21	2	12	●
	R1/8	7,5	20,5	4	12	●
	R1/4	9,5	22,5	4	14	●
	R3/8	10,5	20,5	4	17	●
	R1/2	13,5	24,5	4	21	●
8	R1/8	7,5	25,5	5	14	●
	R1/4	9,5	24,5	5	14	●
	R3/8	10,5	21,5	6	17	●
	R1/2	13,5	25,5	6	21	●
10	R1/8	7,5	29,5	5	17	●
	R1/4	9,5	31	6	17	●
	R3/8	10,5	28,5	8	17	●
	R1/2	13,5	26,5	8	21	●
12	R1/8	7,5	30	5	21	●
	R1/4	9,5	30	6	21	●
	R3/8	10,5	29	8	21	●
	R1/2	13,5	32,5	8	21	●
14	R3/8	10,5	34	8	22	●
	R1/2	13,5	33	10	22	●
16	R3/8	10,5	37,5	8	24	●
	R1/2	13,5	39,5	10	24	●

- – na zamówienie
● – na magazynie


Złącze proste z gwintem zewnętrznym BSPP i uszczelką NBR



ØD	G	D1	ØD	L1	L2	Ø	W	Dostępność
4	G1/8	12	14	5,5	19,5	3	10	●
	G1/4	12	17	7,5	18,6	3	10	●
	G3/8	12	20	7,5	19,6	3	10	●
6	G1/8	14	14	5,5	22	4	12	●
	G1/4	14	17	7,5	22,5	4	12	●
	G3/8	14	20	7,5	20,3	4	12	●
	G1/2	14	24	10	23	4	12	●
8	G1/8	16	14	5,5	25	4	14	●
	G1/4	16	17	7,5	24	5	14	●
	G3/8	16	20	7,5	20,5	6	14	●
	G1/2	16	24	10	24	6	14	●
10	G1/8	19,5	14	5,5	29	5	17	●
	G1/4	19,5	17	7,5	30,5	6	17	●
	G3/8	19,5	20	7,5	27	8	17	●
	G1/2	19,5	24	10	30	8	17	●
12	G1/8	23	14	5,5	30	4	21	●
	G1/4	23	17	7,5	33	6	21	●
	G3/8	23	20	7,5	28	8	21	●
	G1/2	23	24	10	30,5	8	21	●
14	G3/8	23	22	7,5	32,5	8	22	●
	G1/2	23	24	10	30	10	24	●
16	G3/8	27	20	7,5	35	8	24	●
	G1/2	27	24	10	37	10	24	●

● – na zamówienie
● – na magazynie


Złącze proste z gwintem wewnętrznym BSPP



ØD	ØD	G	L1	L2		Dostępność
4	10	M5	5,5	21	10	
	10	M6	6	21,5	10	
	10	G1/8	8,5	24	14	
	10	G1/4	11	26,5	17	
6	12	M5	5,5	21,5	12	
	12	M6	6	22	12	
	12	G1/8	8,5	24,5	14	
	12	G1/4	11	27	17	
	12	G3/8	12	28	21	
	12	G1/2	14	30	24	
8	14	G1/8	8,5	26	14	
	14	G1/4	11	28,5	17	
	14	G3/8	12	29,5	21	
	14	G1/2	14	31,5	24	
10	17	G1/8	8,5	29,5	17	
	17	G1/4	11	32,7	17	
	17	G3/8	12	33	21	
	17	G1/2	14	35,7	24	
12	20	G1/8	8,5	31	21	
	20	G1/4	11	33,5	21	
	20	G3/8	12	34,5	21	
	20	G1/2	14	36,5	24	

- na zamówienie
- na magazynie


Złącze kątowe z gwintem zewnętrznym BSPT



ØD	ØD1	ØD2	R	L1	L2	L3		Dostępność
4	11,5	3,2	M5	3,5	21,3	19	10	
	11,5	3,2	M6	4	21,8	19	10	
	11,5	3,2	R1/8	7,5	23,8	19	10	
	11,5	3,2	R1/4	9,5	26,8	19	14	
	11,5	3,2	R3/8	10,5	28,3	19	17	
6	13,5	3,2	M5	3,5	21,7	19,2	12	
	13,5	3,2	M6	4	22,2	19,2	12	
	13,5	3,2	R1/8	7,5	24,2	19,2	12	
	13,5	3,2	R1/4	9,5	26,7	19,2	14	
	13,5	3,2	R3/8	10,5	28,2	19,2	17	
	13,5	3,2	R1/2	13,5	31,7	19,2	21	
8	15	3,2	R1/8	7,5	27,5	22,5	14	
	15	3,2	R1/4	9,5	29,5	22,5	14	
	15	3,2	R3/8	10,5	31	22,5	17	
	15	3,2	R1/2	13,5	34,5	22,5	21	
10	19	4,2	R1/8	7,5	32,3	27,8	17	
	19	4,2	R1/4	9,5	34,3	27,8	17	
	19	4,2	R3/8	10,5	35,3	27,8	17	
	19	4,2	R1/2	13,5	38,8	27,8	21	
12	21,5	4,2	R1/8	7,5	33,5	29,5	21	
	21,5	4,2	R1/4	9,5	36	29,5	21	
	21,5	4,2	R3/8	10,5	37	29,5	21	
	21,5	4,2	R1/2	13,5	40	29,5	21	
14	23,5	4,2	R3/8	10,5	40,5	30,5	22	
	23,5	4,2	R1/2	13,5	43,5	30,5	22	
16	26,5	5,0	R3/8	10,5	44	33	24	
	26,5	5,0	R1/2	13,5	47	33	24	


- na zamówienie
- na magazynie

Złącze kątowe z gwintem zewnętrznym BSPP i uszczelką NBR




ØD	ØD1	ØD2	G	L1	L2	L3		Dostępność
4	11,5	3,2	G1/8	5,5	24,3	19	14	
	11,5	3,2	G1/4	7,5	26,8	19	17	
6	13,5	3,2	G1/8	5,5	24,2	19,2	14	
	13,5	3,2	G1/4	7,5	26,7	19,2	17	
	13,5	3,2	G3/8	7,5	27,2	19,2	20	
	13,5	3,2	G1/2	10	29,7	19,2	24	
8	15	3,2	G1/8	5,5	27	22,5	14	
	15	3,2	G1/4	7,5	29,5	22,5	17	
	15	3,2	G3/8	7,5	30	22,5	20	
	15	3,2	G1/2	10	32,5	22,5	24	
10	19	4,2	G1/8	5,5	31,8	27,8	17	
	19	4,2	G1/4	7,5	34,3	27,8	17	
	19	4,2	G3/8	7,5	34,3	27,8	20	
	19	4,2	G1/2	10	37,8	27,8	24	
12	21,5	4,2	G1/8	5,5	33,5	29,5	21	
	21,5	4,2	G1/4	7,5	36	29,5	21	
	21,5	4,2	G3/8	7,5	36	29,5	21	
	21,5	4,2	G1/2	10	39	29,5	24	
14	23,5	4,2	G3/8	7,5	39	30,5	22	
	23,5	4,2	G1/2	10	42,5	30,5	24	
16	26,5	5,0	G3/8	7,5	42,5	33	24	
	26,5	5,0	G1/2	10	44,5	33	24	

– na zamówienie
 – na magazynie




ØD	ØD1	ØD2	ØD3	L	Dostępność
4	4	11,5	3,2	34	●
5	5	12,5	4,6	34	●
6	6	13,5	3,2	35,5	●
7	7	12,6	5,8	35,8	●
8	8	15	3,2	38,5	●
9	9	18,7	6,5	46	●
10	10	19	4,2	48	●
11	11	19,5	6,5	40	●
12	12	21,5	4,2	49	●
14	14	23,5	4,2	50	●
15	15	26,5	4,2	66	●
16	16	26,5	6,0	66	●
3/16	3/16	11	3,2	33	●
1/4	1/4	13	3,2	34,5	●
3/8	3/8	18,5	3,2	47	●
1/2	1/2	21,5	4,2	48	●

- – na zamówienie
- – na magazynie




ØD	ØD1	ØD2	L1	L2	Dostępność
4	11,5	3,2	19	7	●
5	5	4,6	14	9	●
6	13,5	3,2	19,2	8	●
7	7	5,8	22	11	●
8	15	3,2	22,5	10	●
9	9	6,5	25	11	●
10	19	4,2	27,8	12	●
11	11	6,5	28	12,5	●
12	21,5	4,2	29,5	13,5	●
14	23,5	4,2	30,5	14	●
15	26,5	4,2	33	16	●
16	26,5	5,0	33	16,5	●

- – na zamówienie
- – na magazynie




ØD	ØD1	ØD2	ØD3	L1	L2	L3	L4	Dostępność
4	4	11,5	3,2	38	14	19	7	●
5	5	11,5	4,4	40	14	19	7	●
6	6	13,5	3,2	39	16	19,2	8	●
7	7	14	4,4	41	16	21	8	●
8	8	15	3,2	45	18	22,5	9	●
9	9	15	4,5	53	22	25	10	●
10	10	19	4,2	57	24	27,8	12	●
11	11	19	4,5	53	22	25	10	●
12	12	21,5	4,3	59	27	29,5	13,5	●
14	14	23,5	4,2	54	30	30	15	●
15	15	26,5	4,2	66	31	33	16	●
16	16	26,5	5,0	66	31	33	16,5	●

- – na zamówienie
- – na magazynie



ØD	ØD1	ØD2	ØD3	L1	L2	L3	Dostępność
4	4	11,5	3,2	36,5	11	14,5	●
6	6	13,5	3,2	37,5	13	15	●
8	8	15	3,2	39,8	15	18	●
10	10	19	4,2	50	18	21	●
12	12	21,5	4,2	53	21	21,5	●
14	14	24	4,2	57	23	21	●
15	15	26,5	4,2	58,5	25	22	●
16	16	26,5	4,3	58,5	25	22	●


- – na zamówienie
- – na magazynie



ØD	ØD1	ØD2	ØD3	L1	L2	L3	L4	Dostępność
6	4	13,5	3,2	39	16	19,2	8	●
8	4	15	3,2	45	18	22,5	9	●
8	6	15	3,2	45	18	22,5	9	●
10	6	19	4,2	57	24	26,3	12	●
10	8	19	4,2	57	24	26,8	12	●
12	8	21,5	4,3	59	27	28,5	13,5	●
12	10	21,5	4,3	59	27	29,5	13,5	●
14	12	23,5	4,3	59	27	29,5	13,5	●
16	12	26,5	4,3	64	27	32	13,5	●
16	14	26,5	4,3	64	27	23,2	13,5	●

- – na zamówienie
- – na magazynie

Złącze proste dwustronne redukcyjne




ØD	ØD1	ØD2	ØD3	L	Dostępność
6	4	13,5	3,2	35,5	●
8	4	15	3,2	38,5	●
8	6	15	3,2	38,5	●
10	6	19	4,2	46	●
10	8	19	4,2	47	●
12	6	21,5	4,2	48	●
12	8	21,5	4,2	48	●
12	10	21,5	4,2	49	●
14	12	23,5	4,2	48	●
16	12	26,5	4,3	64	●
16	14	26,5	4,3	64	●

- – na zamówienie
- – na magazynie

Zawór kulowy





ØD1	ØD2	ØP	L	H	Dostępność
6	6	17	56	23	●
8	8	17	58	23	●
10	10	24	78	28	●
12	12	24	80	28	●



- – na zamówienie
- – na magazynie

Zawór kątowy dławiąco-zwrotny na wylocie*




ØD	ØD1	R	L1	L2	L3 _(max)	L4		Dostępność
4	11,5	M5	3,5	12	32	20,5	8	
	11,5	R1/8	6,4	14	42	23,5	12	
	11,5	R1/4	10	18	48	25,5	14	
6	13,5	M5	3,5	12	32	22	8	
	13,5	R1/8	6,4	14	42	23,5	12	
	13,5	R1/4	10	18	48	25,4	14	
	13,5	R3/8	11,4	20,5	53	29,5	19	
	13,5	R1/2	14	25,5	61	32,5	24	
8	15	R1/8	6,4	14,5	42	26,5	12	
	15	R1/4	10	19	48	28,9	14	
	15	R3/8	11,4	20,5	53	29,8	19	
	15	R1/2	14	25,5	61	32,5	24	
10	19	R1/8	6,4	17,5	42	30,3	12	
	19	R1/4	10	20	48	32,6	14	
	19	R3/8	11,4	22,5	53	33	19	
	19	R1/2	14	25,5	61	36	24	
12	21,5	R1/8	6,4	18,5	42	31	12	
	21,5	R1/4	10	20	48	33,5	14	
	21,5	R3/8	11,4	24	53	33,5	19	
	21,5	R1/2	14	30	61	36,5	24	

*elementy mogą być używane tylko z powietrzem

- na zamówienie
- na magazynie

Zawór prosty dławiąco-zwrotny*



ØD	ØD1	ØD2	B	C	G	F	S	J	Dostępność
4	10,5	3,2	40,5	14,5	16	6,5	6,5	14	●
6	12,5	4,3	48,7	15,5	25,5	8,5	11	20	●
8	14	4,3	54,4	16,5	25	9,5	12	22	●
10	18	4,3	64,3	19,5	29,5	10,5	12,5	26	●
12	20,6	4,3	74,6	21	27,5	13	16	32	●

*elementy mogą być używane tylko z powietrzem

- – na zamówienie
- – na magazynie