


SPIS TREŚCI

- [Szybkozłącze żeńskie z gwintem wewnętrznym typ 26](#)
- [Szybkozłącze żeńskie z gwintem zewnętrznym typ 26](#)
- [Szybkozłącze żeńskie na wąż typ 26](#)
- [Szybkozłącze pod wąż z tworzywa ze sprężyną typ 26](#)


Szybkozłącze żeńskie z gwintem wewnętrznym typ 26



Przylącze A	Hex SW	L	D	L1	Dostępność
G 1/4	22	41	25	9	●
G 3/8	22	41	25	9	●
G 1/2	24	44	25	10	●
M 14 x 1,5	22	44	25	9	●
M 16 x 1,5	22	44	25	9	●
M 18 x 1,5	22	44	25	9	●

- – na zamówienie
- – na magazynie


Szybkozłącze żeńskie z gwintem zewnętrznym typ 26



Przylącze A	Hex SW	L	D	L1	Dostępność
G 1/8	22	43	25	9	●
G 1/4	22	39	25	9	●
G 3/8	22	41	25	9	●
G 1/2	22	44	25	12	●

- – na zamówienie
- – na magazynie


Szybkozłącze żeńskie na wąż typ 26



Przylącze A	Hex SW	L	D	L1	Dostępność
6 mm	21	58	25	25	●
8 mm	21	58	25	25	●
9 mm	21	58	25	25	●
10 mm	21	58	25	25	●
13 mm	21	58	25	25	●

- – na zamówienie
- – na magazynie

Szybkozłącze pod wąż z tworzywa ze sprężyną typ 26



Przylącze A	Hex SW	L	D	L1	L2	Dostępność
6 x 8 mm	21	132	25	9	6	●
8 x 10 mm	21	143	25	9	8	●
9 x 12 mm	21	150	25	9	8	●

- – na zamówienie
- – na magazynie